

## Аппараты для стыковой сварки J.SAURON


### Стыковой сварочный аппарат ПайпФюз EURO 160 (40-160)

	<b>Краткая характеристика</b>		Договорная
	Для стыковой сварки труб 40-160мм		
	В комплекте:		
	Центратор с механическим приводом	Да	
	Нагревательный элемент с термостатическим	Да	
	Торцеватель с э/приводом	Да	
	Вкладыши: 40,50,63,75,90,110,125,140		
	Вес: 51 кг		
Диапазон сваривания труб: 40-110мм до PN16, 110мм-PN10, 125-160мм-PN6			

### Стыковой сварочный аппарат ПайпФюз EURO 200 (40-200)

	<b>Краткая характеристика</b>		Договорная
	Для стыковой сварки труб 40-160мм		
	В комплекте:		
	Центратор с механическим приводом	Да	
	Нагревательный элемент с термостатическим	Да	
	Торцеватель с э/приводом	Да	
	Вкладыши:		
	Вес: 65 кг		
Диапазон сваривания труб: 40-110мм до PN16, 40-125мм-PN10, 40-160мм-PN6, 40-			

### Стыковой сварочный аппарат ПайпФюз WORLD 250 (40-250)

	<b>Краткая характеристика</b>		Договорная
	Для стыковой сварки труб и отводов в диапазоне 0-15° д.63-250мм		
	В комплекте:		
	Центратор с механическим приводом	Да	
	Нагревательный элемент с термостатическим	Да	
	Торцеватель с э/приводом	Да	
	Вкладыши:		
	Вес: 105 кг		
Диапазон сваривания труб: 40-110мм до PN16, 125-140мм PN10, 160мм-PN6, 180-			

### Стыковой сварочный аппарат ПайпФюз EURO 315 С (90-315)

	<b>Краткая характеристика</b>		Договорная
	Для стыковой сварки труб и отводов в диапазоне 0-45° д.90-315мм		
	В комплекте:		
	Центратор с механическим приводом	Да	
	Нагревательный элемент с термостатическим	Да	
	Торцеватель с э/приводом	Да	
	Вкладыши: 90,110,125,140,160,180,200,225,2		
	Вес: 180 кг		
Диапазон сваривания труб: 90-200мм PN10-12,5, 90-250мм PN8, 315мм-PN2,5-6,3			

**Стыковой сварочный аппарат ПайпФюз 125 (40-125) ручная**

	<b>Краткая характеристика</b>		<b>Договорная</b>
	<b>Для стыковой сварки труб (PE.PP.PB.PVDF)</b>		
	В комплекте:		
	Центратор с гидравлическим приводом	Да	
	Нагревательный элемент с электронным	Да	
	Торцеватель с э/приводом 220В	Да	
	гидравлический агрегат 220В(Итого 3,6кВт)	Да	
	Вкладыши:110,90,75,63,50,40		


**Стыковой сварочный аппарат ПайпФюз 160 (63-160) ручная**

	<b>Краткая характеристика</b>		<b>Договорная</b>
	<b>Для стыковой сварки труб (PE.PP.PB.PVDF)</b>		
	В комплекте:		
	Центратор с гидравлическим приводом	Да	
	Нагревательный элемент с электронным	Да	
	Торцеватель с э/приводом 220В	Да	
	гидравлический агрегат 220В(Итого 3,65кВт)	Да	


**Стыковой сварочный аппарат Протофюз 160 (63-160) полуавтомат**

	<b>Краткая характеристика</b>		<b>Договорная</b>
	<b>Для стыковой сварки труб (PE.PP.PB.PVDF)</b>		
	В комплекте:		
	Центратор с гидравлическим приводом	Да	
	Нагревательный элемент с электронным	Да	
	Торцеватель с э/приводом 220В	Да	
	гидравлический агрегат 220В(Итого 3,65кВт)	Да	
	Блок протоколирования		

**Стыковой сварочный аппарат Протофюз-Микст-315 (90-315) полуавтомат+св.электромурфт**

	<b>Краткая характеристика</b>		<b>Договорная</b>
	<b>Для стыковой сварки труб (PE.PP.PB.PVDF)</b>		
	В комплекте:		
	Центратор с гидравлическим приводом	Да	
	Нагревательный элемент с электронным	Да	
	Торцеватель с э/приводом 220В	Да	
	гидравлический агрегат 220В(Итого 5,14кВт)	Да	
	Блок протоколирования		

**Стыковой сварочный аппарат Пилотфюз-315 (90-315) автомат**

	<b>Краткая характеристика</b>		<b>Договорная</b>
	<b>Для стыковой сварки труб (PE.PP.PB.PVDF)</b>		
	В комплекте:		
	Центратор с гидравлическим приводом	Да	
	Нагревательный элемент с автоматическим	Да	
	Торцеватель с э/приводом 220В	Да	
	Гидравлический агрегат 220В	Да	
	USB порт для передачи протоколов на ПК		
	Микропроцессорный блок "Барбара" для управления сварочным		
	Вкладыши: 225,200,180,160,140, 125,110,90		
Вкладыши: 315/250			
Вкладыши 315/280			

**Стыковой сварочный аппарат ПайпФюз 500 (225-500) ручная**




	<b>Краткая характеристика</b>		<b>Договорная</b>
	<b>Для стыковой сварки труб (PE.PP.PB.PVDF)</b>		
	В комплекте:		
	Центратор с гидравлическим приводом	Да	
	Нагревательный элемент с электронным	Да	
	Торцеватель с э/приводом 400В	Да	
Блок протоколирования	Да		

**Стыковой сварочный аппарат ПайпФюз 630 (315-630) ручная**

	<b>Краткая характеристика</b>		<b>Договорная</b>
	<b>Для стыковой сварки труб (PE.PP.PB.PVDF)</b>		
	В комплекте:		
	Центратор с гидравлическим приводом	Да	
	Нагревательный элемент с электронным	Да	
	Торцеватель с э/приводом 400В	Да	
Гидравлический агрегат 400В (Итого)	Да		

**Стыковой сварочный аппарат ПайпФюз 800 (400-800) ручная**

	<b>Краткая характеристика</b>		<b>Договорная</b>
	<b>Для стыковой сварки труб (PE.PP.PB.PVDF)</b>		
	В комплекте:		
	Центратор с гидравлическим приводом	Да	
	Нагревательный элемент с электронным	Да	
	Торцеватель с э/приводом 400В	Да	
Гидравлический агрегат 400В (Итого)	Да		

Стыковой сварочный аппарат ПайпФюз 1000 (500-1000) ручная			
	Краткая характеристика		Договорная
	Для стыковой сварки труб (PE.PP.PB.PVDF)		
	В комплекте:		
	Центратор с гидравлическим приводом	Да	
	Нагревательный элемент с электронным	Да	
	Торцеватель с э/приводом 400В	Да	
Гидравлический агрегат 400В (Итого)	Да		
Стыковой сварочный аппарат ПайпФюз 1200 (630-1200) ручная			
	Краткая характеристика		Договорная
	Для стыковой сварки труб (PE.PP.PB.PVDF)		
	В комплекте:		
	Центратор с гидравлическим приводом	Да	
	Нагревательный элемент с электронным	Да	
	Торцеватель с э/приводом 400В	Да	
Гидравлический агрегат 400В (Итого)	Да		
Стыковой сварочный аппарат ПайпФюз 1600 (800-1600) ручная			
	Краткая характеристика		Договорная
	Для стыковой сварки труб (PE.PP.PB.PVDF)		
	В комплекте:		
	Центратор с гидравлическим приводом	Да	
	Нагревательный элемент с электронным	Да	
	Торцеватель с э/приводом 400В	Да	
Гидравлический агрегат 400В	Да		

**Гарантируем:**

- Качество
- Гибкую систему скидок
- Индивидуальный подход

**Осуществляем:**

- Организацию доставки
- Комплектацию фитингами
- Аренду сварочного аппарата
- Комплектацию сварочным оборудованием



**Звоните нам по телефону (831) 216-36-76**